



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
DE METEOROLOGIE



ESTIMĂRI METEOROLOGICE PENTRU INTERVALUL

23.06.2025 - 21.07.2025


Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Data elaborării : 20 Iunie 2025

Săptămâna 23.06.2025 – 30.06.2025


TEMPERATURA AERULUI



Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 23.06.2025 – 30.06.2025


CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII



Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 30.06.2025 – 07.07.2025


TEMPERATURA AERULUI



Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în sud-vestul teritoriului.

Săptămâna 30.06.2025 – 07.07.2025


CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII



Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile.

Săptămâna 07.07.2025 – 14.07.2025


TEMPERATURA AERULUI



Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.


Săptămâna 07.07.2025 – 14.07.2025

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII



Săptămâna 14.07.2025 – 21.07.2025


TEMPERATURA AERULUI



Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 14.07.2025 – 21.07.2025

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII



Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.