



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
DE METEOROLOGIE



ACTUALIZARE ESTIMĂRI METEOROLOGICE PENTRU INTERVALUL

20.10.2025 - 17.11.2025


Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Data actualizării : 20 Octombrie 2025

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025


TEMPERATURA AERULUI



Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpătice.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025


CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII



Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud-vestice și în general deficitar în restul teritoriului.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025


TEMPERATURA AERULUI



Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025


CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII



Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025


TEMPERATURA AERULUI



Temperatura medie a aerului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această perioadă în toate regiunile.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025


CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII



Regimul pluviometric va fi deficitar în sudul și centrul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025


TEMPERATURA AERULUI



Mediile valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile țării.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII



Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale.