

SERVICIUL
AGROMETEOROLOGIE**PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ**
04 - 10 Noiembrie 2025**Caracteristici meteorologice**

Perioada se va caracteriza printr-un regim termic al aerului în general normal, în toate zonele de cultură.

Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 3...13°C, limite apropiate de mediile climatologice, pe majoritatea suprafețelor agricole.

Temperatura maximă a aerului se va încadra între 9...18°C, în cea mai mare parte a regiunilor.

Temperatura minimă a aerului va oscila între -3...9°C la scara întregii țări, cele mai scăzute valori înregistrându-se în estul Transilvaniei, unde local se va

produce brumă.

Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm va fi cuprinsă între 5...12°C pe întreg teritoriul agricol, limite favorabile desfășurării fazelor de germinare, răsărire și apariția primelor frunze la speciile de toamnă înființate în epoca optimă.

Se întrevăd ploi locale, reduse cantitativ, iar vântul va prezenta intensificări de scurtă durată. Totodată, în zonele joase și de luncă vor fi condiții de producere a ceții, izolat asociată cu burniță.

Caracteristici agrometeorologice

Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-20 cm, în cultura **grâului de toamnă**, va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în cea mai mare parte a țării. Conținutul de apă din sol se va încadra în

Rezerva de umiditate a solului

limite scăzute (secetă pedologică moderată și puternică) în Maramureș, pe suprafețe agricole extinse din Banat și Crișana, izolat în nord-vestul și estul Transilvaniei.

Starea de vegetație a culturilor agricole



Ca urmare, ritmurile de creștere și dezvoltare ale speciilor de toamnă se vor desfășura normal, în cea mai mare parte a țării. Pe ansamblu, starea de vegetație a culturilor de rapiță, orz și grâu se va menține în general bună și medie, iar în semănăturile tardive, uniformitatea și vigurozitatea plantelor se va prezenta medie și slabă, iar densitatea redusă.

Funcție de data semănatului și condițiile pedoclimatice, **orzul** și **grâul de toamnă** se vor afla în fazele de germinare (40-100%) și răsărire (20-100%) pe aproape întreg teritoriul agricol, iar în vestul și sudul țării se va semnala apariția frunzei a treia (10-50%).

Cultura de **rapiță** înființată în epoca optimă va parcurge răsărirea (40-100%) și formarea rozetei de frunze (5-9 frunze),

în special în zonele de câmpie.

La **sfecla de zahăr** va fi posibilă finalizarea lucrărilor de recoltare, în toate bazinele specializate.

Speciile **pomicole** vor înregistra coacerea lemnului, îngălbenirea și căderea masivă a frunzelor, continuându-se totodată lucrările de recoltare la soiurile tardive.

În majoritatea podgoriilor, **vița-de-vie** se va afla la maturarea coardelor, precum și îngălbenirea și căderea fiziologică a frunzelor.

Lucrările agricole de sezon (eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături, fertilizări, recoltarea de pe ultimele suprafețe, etc.) se vor efectua în condiții bune.



RECOMANDĂRI DE SPECIALITATE:

- *Definitivarea lucrărilor de eliberare a terenurilor de resturile vegetale;*
- *Efectuarea arăturilor adânci de toamnă;*
- *Administrarea îngrășămintelor minerale pe bază de azot și fosfor la culturile de toamnă înființate în epoca optimă;*
- *Finalizarea recoltării, transportului și depozitării produselor agricole de sezon;*
- *Lucrări de întreținere în vii și livezi.*



**Evoluția stării de vegetație pentru perioada estimată utilizează prognoza meteorologică pe scurtă/medie durată asociată cu informațiile fenologice colectate săptămânal prin monitorizarea principalelor culturi agricole din România situate în apropierea stațiilor meteorologice cu program agrometeorologic din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie.*



Serviciul de AGROMETEOROLOGIE
Administrația Națională de Meteorologie
Șos. București-Ploiești, nr. 97, Sector 1
București, ROMÂNIA, cod 013686
ANM Website: meteoromania.ro
E-mail: agro@meteoromania.ro
daniel.alexandru@meteoromania.ro
Tel/fax: +40-21-318 32 40 / 173,194,209