





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 31.12.2025 ora 20 - 02.01.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ






La peste 1800 m: Datorită vântului puternic, zăpada proaspătă, ușoară, de tip pulver, s-a depus în zonele adăpostite în depozite consistente, iar în special în apropierea creștelor s-au format numeroase plăci de vânt la suprafață. Sub acest strat se regăsește un strat de cristale tip cupă, cu care au aderență scăzută și peste care poate aluneca cu ușurință. Deasupra solului este un strat întărit. Ninsorile din următorul interval vor mai depune un strat de 15...20 cm de zăpadă (mai mare acolo unde zăpada va fi dusă de vânt), crescând astfel grosimea stratului superior cu rezistență scăzută și aderență slabă la stratul inferior. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona creștelor, atât spontan, dar mai ales la suprasarcini - risc **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: zăpada are dimensiuni scăzute, fiind prezent în special la altitudini mai mari. Stratul va mai crește cu 10...15 cm în următorul interval. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni la altitudini de 1600-1800 m - risc **redus (1)**

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 31.12.2025 ora 20 - 02.01.2026 ora 20

MUNȚII ȚARCU-GODEANU; PARÂNG-ȘUREANU

RISC 2 - MODERAT






La peste 1800 m: Vântul puternic, însoțit trecător de ninsori slabe, a determinat apariția unor plăci de vânt mai ales în apropierea creștelor, depuse pe unii versanți nordici peste crăpături tip cupă, cu care au aderentă scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință, iar în zonele adăpostite sunt formate depozite mai mari. În următorul interval se va mai depune un strat în general scăzut de zăpadă. Deasupra solului se întâlnește un strat întărit. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze plăcile de vânt formate în zona creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **moderat(2)**.

Sub 1800 m: zăpada are dimensiuni scăzute, fiind prezentă în special la altitudini mai mari. Stratul nou-depus va fi relativ redus, fiind pe alocuri mai consistent pe versanți sudici. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni la altitudini de 1600-1800 m - risc **redus (1)**.

CARPAȚII ORIENTALI

RISC 2 - MODERAT



La peste 1800 m: Stratul de zăpadă, în prezent relativ redus, va crește treptat în următorul interval, cu 25...30 cm, pe alocuri chiar mai mult. Cele mai importante cantități vor cădea în ziua de 2 decembrie. Zăpada va fi tip pulver și se va depune peste cruste de gheață sau peste zăpada mai veche, stabilizată spre bază. Depozite mai consistente se vor întâlni pe văile adăpostite, unde va fi adusă de vânt, care va continua să prezinte intensificări îndeosebi în zonele înalte, unde va forma noi plăci de vânt. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze plăcile de vânt formate în zona creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **moderat(2)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă va crește de la o zi la alta, mai important în ultima zi a intervalului. Vor fi condiții pentru unele curgeri sau chiar avalanșe de dimensiuni mici pe pantele mai înclinate prin alunecarea zăpezii mai ușoare din partea superioară sau prin ruperea plăcilor de vânt, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 31.12.2025 ora 20 - 02.01.2026 ora 20

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 1 - REDUS



Stratul de zăpadă va crește treptat în următorul interval, cu 25...30 cm, pe alocuri chiar mai mult. Cele mai importante cantități vor cădea în ziua de 2 decembrie. Zăpada va fi în cea mai mare parte tip pulver și se va depune peste cruste de gheață sau peste zăpada mai veche, stabilizată spre bază. Depozite mai consistente se vor întâlni pe văile adăpostite, unde va fi adusă de vânt, care va continua să prezinte intensificări îndeosebi în zonele înalte, unde se vor forma noi plăci la suprafață. Odată cu creșterea stratului de zăpadă, pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze plăcile de vânt formate în zonele înalte, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă, inițial **redus (1)** va crește în ultima zi până la **moderat (2)**.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE 24 de ORE

Vremea a fost geroasă, ziua îndeosebi la altitudini mai mari de 1800m, iar noaptea în întreaga arie montană. Cerul a fost temporar noros. Local s-au semnalat ninsori slabe. Vântul a avut viteze la rafală de 60...85 km/h, iar la altitudini mari, în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali rafalele au depășit 100...120 km/h, viscolind ninsoarea și formând depozite însemnate pe anumite zone și scăzând vizibilitatea. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depunere de chiciură.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 31.12.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 125 cm la Vârful Omu, 65 cm la Bâlea-Lac, 10 cm la Țarcu, 16 cm la Sinaia, 9 cm la Păltiniș, 7 cm la Parâng, 6 cm la Predeal, 5 cm la Fundata, 4 cm la Cuntu și 2 cm la Voineasa
Carpații Orientali: 27 cm la Călimani, 23 cm la Lăcăuți, 16 cm la Bucin, 13 cm la Penteleu, 10 cm la Iezer-Rodnei, 7 cm la Ceahlău, 3 cm la Poiana Stampei
Carpații Occidentali: 11 cm la Băișoara, 8 cm la Stâna de Vale, 6 cm la Semenice, 4 cm la Roșia Montană, 3 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 31.12.2025 ora 20 - 02.12.2026 ora 20

Vremea va fi geroasă în 31 decembrie și 1 ianuarie, atât ziua, cât și noaptea; începând din data de 2 ianuarie, însă, va intra într-un proces de încălzire. Cerul va fi temporar noros și va ninge în aproape întreaga arie montană. Cantitățile cumulate de precipitații vor fi în general slabe până în 2 ianuarie, de 5-10 l/mp, apoi în cursul acestei zile vor fi mai importante, local 20...30 l/mp, îndeosebi în Carpații Occidentali și nordul celor Orientali. Vântul va prezenta intensificări mai întâi în Carpații Meridionali și Orientali, apoi în zona înaltă a Munților Apuseni și în jumătatea nordică a Carpaților Orientali, viteze de 70...80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 90...100 km/h, viscolind ninsoarea și menținând vizibilitatea scăzută. Local se va forma ceață, asociată și cu depuneri de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 31.12.2025 ora 20 - 02.01.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: -22...-17 grade în prima noapte, în creștere la -14...-9 grade în cea de a doua
temperaturi maxime: în creștere treptată, de la -19...-15 grade în prima zi la -8...-4 grade în ultima

Sub 1800 m:

temperaturi minime: -17...-12 grade în prima noapte, în creștere la -11...-6 grade în cea de a doua
temperaturi maxime: în creștere treptată, de la -15...-7 grade în prima zi la -4...0 grade în ultima

mtg. Narcisa Milian

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc