





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 21.01.2026 ora 20 - 23.01.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 2 - MODERAT



La peste 1800 m: Stratul de zăpadă s-a stabilizat ușor în ultimele zile, iar la suprafață sunt formate unele cruste de gheață. Cu toate acestea, în partea superioară se menține în multe zone un strat de 10..20 cm de zăpadă ușoară, ușor compactat, iar înspre creste plăcile mai vechi de vânt, pe versanți cu orientări diferite. În zona creștelor regăsim unele cornișe de mari dimensiuni. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate și în special la supraîncărcări mari ale zăpezii alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni mai mari. Pe pantele înclinate, mai ales la suprasarcini, se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii, care să angreneze stratul incomplet stabilizat din partea superioară și pe alocuri cel subiacent compactat, precum și unele plăci de vânt formate în zonele înalte - risc **moderat (2)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă are dimensiuni local de 30..50 cm, iar în zonele adăpostite sunt depozite mari, de 1...2 m, în special la altitudini de peste 1600 m. Temperaturile diurne ușor pozitive vor umezi stratul de la suprafață, care pe timpul nopților va forma o crustă de gheață la suprafață. Sunt condiții pentru producerea unor avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii, în special la altitudini de 1600-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului - risc **moderat(2)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 21.01.2026 ora 20 - 23.01.2026 ora 20




METEO



ROMANIA

CARPAȚII MERIDIONALI: MUNȚII ȚARCU-GODEANU, PARÂNG-ȘUREANU

RISC 2- MODERAT






La peste 1800 m: Stratul de zăpadă s-a stabilizat ușor, dar prezintă în continuare un strat de circa 10 cm de pulver la suprafață, peste un strat relativ compact, de 20...30 cm. În zona creștelor s-au păstrat plăcile de vânt existente, pe versanți cu orientări diferite și se regăsesc unele cornișe de mari dimensiuni, care prin rupere sunt un factor de risc în declanșarea unor avalanșe. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 1.5 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni medii. Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici sau medii, care să angreneze stratul ultim depus și cel compactat din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în zonele înalte, mai ales la suprasarcini - risc **moderat(2)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă este pe alocuri consistent, atingând 30..40 cm și izolat chiar mai mult pe anumite văi adăpostite aflate aproape de 1700-1800 m. Temperaturile diurne pozitive din următoarele două zile vor favoriza umezirea zăpezii de la suprafață, astfel încât stratul superior poate aluneca peste cel vechi și întărit, ducând la declanșarea de curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii, în special la altitudini de 1600-1800 m - risc **moderat(2)**.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI

RISC 2- MODERAT



La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim cruste de gheață dar și areale cu un strat incomplet stabilizat în primii 20 cm, iar în cursul zilei de joi, 22 ianuarie, se vor semnala temporar ninsori slabe, ce vor depune câțiva centimetri de zăpadă. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, iar în zonele înalte sunt numeroase plăci de vânt. Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, mai ales în masivele nordice, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul incomplet stabilizat din partea superioară, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **moderat(2)**.


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m și pe versanții vestici, iar pe unele văi umbrite se întâlnesc depozite mai însemnate. Stratul de la suprafață se va umezi ușor, datorită temperaturilor diurne pozitive, iar noaptea va forma o crustă de gheață la suprafață. Se mențin condițiile pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici, prin alunecarea zăpezii din partea superioară, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 21.01.2026 ora 20 - 23.01.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 1 - REDUS



Temporar se vor semna ninsori slabe, ce vor depune câțiva centimetri de zăpadă. Stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, pe unele văi umbrite întâlnindu-se depozite mai însemnate. Stratul superior, cu rezistență medie în primii 10..15 cm, poate aluneca pe anumite pante peste cel vechi și întărit. Vor fi condiții pentru unele avalanșe de dimensiuni mici pe pantele mai înclinate, prin alunecarea zăpezii din partea superioară, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă măsoară local 30-40 cm, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite, iar spre creste sunt formate plăci de vânt. În partea superioară zăpada se va umezi ușor, datorită temperaturilor diurne ușor pozitive. Pe pantele înclinate, mai ales la suprasarcini, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii, care să angreneze zăpada din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în apropierea creștelor. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 21.01.2026 ora 20 - 23.01.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 3 ZILE

Vremea a fost în general frumoasă, cu temperaturi în creștere treptată de la o zi la alta. Cerul a fost mai mult senin în noaptea de 19/20 ianuarie și în următoarea zi, cu unele înnorări în ziua de 21 ianuarie, în special în masivele sudice și vestice. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări trecătoare de 40-60 km/h în zonele înalte din Carpații Meridionali și Occidentali, în special în masivele sud-vestice, cu rafale ce au atins pentru scurt timp 70-80 km/h pe crestele Carpaților Meridionali. Stratul de zăpadă a scăzut ușor, în medie cu 1-2 cm.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 21.01.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 149 cm la Vârful Omu, 123 cm la Bâlea-Lac, 80 cm la Țarcu, 50 cm la Cuntu, 36 cm la Sinaia, 30 cm la Parâng, 28 cm la Păltiniș, 23 cm la Predeal, 20 cm la Fundata și 10 cm la Voineasa.

Carpații Orientali: 57 cm la Lăcăuți, 55 cm la Călimani, 45 cm la Bucin, 36 cm la Iezer-Rodnei, 25 cm la Ceahlău, 24 cm la Penteleu, 16 cm la Poiana Stampei

Carpații Occidentali: 47 cm la Semenic, 41 cm la Stâna de Vale, 37 cm la Roșia Montană, 37 cm la Băișoara, 11 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 21.01.2026 ora 20 - 23.01.2026 ora 20

Temperaturile se vor situa în continuare ușor peste cele obișnuite ale perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros. În cursul zilei de 22 ianuarie local în Carpații Meridionali și Orientali, iar în seara zilei de 23 ianuarie pe arii restrânse în nordul Carpaților Orientali și Occidentali, se vor semnala predominant ninsori, în general slabe, dar la altitudini de sub 1500 m trecător vom avea și lapoviță sau chiar ploaie spre baza munților, ce vor depune pe alocuri polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de 40...50 km/h în zonele înalte și cu rafale ce vor atinge trecător 60-70 km/h pe crestele ale Carpaților Meridionali la noapte și în 23 ianuarie.

Temperaturi prognozate în intervalul 21.01.2026 ora 20 - 23.01.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -10...-4 grade

temperaturi maxime: în general -5 ...1 grad

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -8...-2 grade

temperaturi maxime: în general -2.... 5 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc