






Buletin nivometeorologic pentru perioada: 28.01.2026 ora 20 - 30.01.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: Temporar va ninge, iar stratul va înregistra local creșteri, îndeosebi la peste 2000 m. Temperatura aerului situată la valori apropiate de 0 grade la orele amiezilor la altitudini de 1800-2000 m va favoriza în continuare umezirea și îngreunarea stratului de zăpadă, îndeosebi în partea sa superioară. Noaptea și dimineața, datorită temperaturilor negative, se vor forma la suprafață unele cruste de gheață. În profunzime se întâlnește un strat compus din cristale fine și fațetate, cruste mai vechi, iar spre sol cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate și în special la supraîncărcări mari ale zăpezii alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni mai mari. În zona creștelor se mențin plăci mai vechi de vânt, pe versanți cu orientări diferite și sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. Pe pantele înclinate și mai ales la supraîncărcări, stratul nou-depus și cel subiacent cu rezistență încă scăzută, se pot disloca și va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul incomplet stabilizat din partea superioară și pe alocuri unele din profunzime, precum și unele plăci de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat (3)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă a înregistrat unele creșteri mai importante pe versanții sudici ai masivului Făgăraș, la altitudini de 1500-1800 m, dar se va umezi suplimentar și va diminua datorită temperaturilor încă ridicate și a precipitațiilor mixte. Vor fi astfel condiții pentru producerea de avalanșe de topire dimensiuni medii și izolat chiar mari pe versanții sudici ai masivului Făgăraș, unde riscul va fi **însemnat (3)**. În masivul Bucegi riscul de avalanșe mici și izolat medii e prezent în special la altitudini de 1600-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului - risc **moderat(2)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 28.01.2026 ora 20 - 30.01.2026 ora 20




METEO



ROMANIA

CARPAȚII MERIDIONALI: MUNȚII ȚARCU-GODEANU, PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3- ÎNSEMNAȚ






La peste 1800 m: Stratul de zăpadă a avut creșteri importante, local de peste 10..20 cm și izolat mai consistente pe versanții sudici. Temperaturile diurne apropiate de 0 grade la altitudini apropiate de 2000 m vor duce la îngreunarea stratului existent, crescând riscul declanșării unor avalanșe care să angreneze stratul nou-depus și stratul aflat dedesubt. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt existente, pe versanți cu orientări diferite și se regăsesc unele cornișe de mari dimensiuni, care se pot rupe. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 1.5-2 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni mari. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul superior și unele straturi subiacente, precum și plăcile de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat(3)**.

Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă este consistent la altitudini de peste 1500 m, în special pe versanții sudici. Pe fondul temperaturilor încă ridicate și al precipitațiilor mixte stratul se va umezi. Vor fi astfel condiții pentru producerea de avalanșe de topire dimensiuni medii și izolat chiar mari, în special la altitudini de 1600-1800 m, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului - risc **însemnat(3)**.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI

RISC 3- ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: zăpada s-a umezit, iar în partea superioară a zăpezii întâlnim atât cruste de gheață, cât și zone cu un strat incomplet stabilizat în primii 20-30 cm. Temporar va mai ninge, moderat cantitativ, iar stratul va avea unele creșteri. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, iar în zonele înalte sunt numeroase plăci de vânt. Pe pantele înclinate va exista riscul unor declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul umezit din partea superioară, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **însemnat(3)**.


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, iar pe unele văi umbrite se întâlnesc depozite însemnate. Zăpada se va menține umezită datorită temperaturilor diurne ușor pozitive și trecător al precipitațiilor mixte, iar noaptea se va forma o crustă de gheață la suprafață pe fondul temperaturilor ușor negative. Se mențin condițiile pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat chiar medii pe unele văi cu depozite mai consistente, prin alunecarea zăpezii umede din partea superioară, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 28.01.2026 ora 20 - 30.01.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 2 - MODERAT



Temporar se vor mai semna precipitații mixte, în special ninsori, iar temperaturile diurne vor fi ușor pozitive la altitudini apropiate de 1500 m, ceea ce va spori umezirea stratului de zăpadă. Stratul este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, pe unele văi umbrite întâlnindu-se depozite mai însemnate. Stratul superior, cu rezistență medie în primii 10..15 cm, va putea aluneca peste cel vechi și întărit pe pantele mai înclinate. Vor fi condiții pentru unele avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea zăpezii din partea superioară, riscul fiind prezent în special la supraîncărcări - risc **moderat (2)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă măsoară local 20-30 cm, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite, iar spre creste sunt formate plăci de vânt. Zăpada va continua să se umezească pe fondul temperaturilor diurne ușor pozitive și al precipitațiilor mixte. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, care să angreneze zăpada din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 28.01.2026 ora 20 - 30.01.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 3 ZILE

Vremea a fost în general închisă, iar temperaturile s-au situat peste cele obișnuite ale perioadei. Cerul a fost noros. Pe arii extinse s-au semnalat precipitații mixte, mai ales ploi la altitudini joase și în special ninsori la peste 1800 m. Cantitățile de apă au depășit prin cumulare 10 l/mp în toate masivele, local 20 l/mp în Carpații Meridionali și izolat în cei Orientali, iar pe versanții sudici ai Carpaților Meridionali pe alocuri 30 l/mp. Vântul a prezentat intensificări de 40-50 km/h în toate masivele, de 65-75 km/h în zonele înalte, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, izolat de 90-100 km/h pe crestele din Bucegi. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu chiciură în zonele înalte.

Stratul de zăpadă a crescut la peste 1800 m, în Carpații Meridionali local cu 10..20 cm și doar cu câțiva centimetri pe crestele celorlate masive, iar la altitudinile joase a scăzut în medie cu 3-7 cm în toate masivele.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 28.01.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 170 cm la Vârful Omu, 133 cm la Bâlea-Lac, 114 cm la Țarcu, 48 cm la Cuntu, 21 cm la Sinaia, 20 cm la Parâng, 20 cm la Păltiniș, 11 cm la Predeal, 16 cm la Fundata și 4 cm la Voineasa.

Carpații Orientali: 51 cm la Lăcăuți, 59 cm la Călimani, 35 cm la Bucin, 30 cm la Iezer-Rodnei, 24 cm la Ceahlău, 9 cm la Poiana Stampei, 12 cm la Penteleu

Carpații Occidentali: 49 cm la Semenice, 32 cm la Stâna de Vale, 22 cm la Roșia Montană, 15 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 28.01.2026 ora 20 - 30.01.2026 ora 20

Temperaturile se mențin în continuare peste cele obișnuite ale perioadei, deși vor marca o scădere treptată, mai ales pe parcursul zilei de vineri, mai accentuată în masivele nordice. Cerul va fi mai mult noros, cu unele perioade de variabilitate în cursul zilei de joi în masivele sud-estice. Temporar se vor semnala precipitații mixte, predominant ninsori în zonele înalte, în special în Carpații Occidentali, în vestul celor Meridionali și în nordul celor Orientali. În masivele nordice va ninge înspre altitudini joase.

Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 10-15 l/mp în masivele vestice și nordice, iar în zonele înalte din Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor mai fi local creșteri de strat de peste 10 cm.

La noapte și mâine vântul va prezenta intensificări temporare de 50-70 km/h în zonele înalte din sector sud-vestic, ce se vor resimți în special în Carpații Meridionali, unde rafalele vor atinge trecător 80-90 km/h pe creste, iar pe parcursul zilei de vineri cu ușoare intensificări doar în masivele estice. Local se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 28.01.2026 ora 20 - 30.01.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general -7 și -2 grade

temperaturi maxime: în scădere de la -2.. 2 grade la -5..0 grade vineri

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general -5 și 2 grade

temperaturi maxime: în scădere de la 2.. 5 grade la -2..3 grade vineri

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc