



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
DE METEOROLOGIE



ESTIMAREA EVOLUȚIEI VALORILOR TERMICE ȘI A PRECIPITAȚIILOR ÎN INTERVALUL 29 DECEMBRIE 2025 – 11 IANUARIE 2026


Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată). Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

BANAT

Până în ultima zi din an, valorile termice diurne vor avea o tendință de scădere de la o medie de 3 grade, spre 0 grade. Ulterior, până în data de 4 ianuarie, maximele termice vor fi în creștere până la o medie de 9 grade, apoi până la finalul intervalului de anticipație acestea vor scădea din nou spre medii de 3...4 grade. Valorile nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a -4 grade. În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi mai ridicată, până în jurul a 1 grad. După acest interval, valorile termice vor fi din nou în scădere, spre -2 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, dar mai ales după data de 3 ianuarie 2026.

BANAT Prognoza temperaturilor extreme. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza:20251228 00 UTC




CRISANA

Până în data de 31 decembrie, valorile termice diurne vor avea o tendință de scădere de la o medie de 1 grad, spre -1 grad. Până în data de 4 ianuarie, maximele termice vor fi în creștere până la o medie de 8 grade, apoi până la finalul intervalului de anticipație acestea vor scădea din nou spre medii de 2...3 grade. Valorile termice nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a -5 grade. În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi mai ridicată, până în jurul a 1 grad. După acest interval, valorile vor fi din nou în scădere, spre -2 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, dar mai ales după data de 3 ianuarie 2026.

CRISANA Prognoza temperaturilor extreme. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza:20251228 00 UTC




TRANSILVANIA

În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative. Până în ultima zi din an, valorile diurne vor scădea spre o medie de -3 grade, apoi vor crește până la 5...6 grade. În a doua jumătate a intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2...3 grade. Valorile termice nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații importante, iar media acestora se va situa în jurul a -7 grade. În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi cea mai ridicată din interval, până în jurul a -2 grade. După această perioadă, valorile termice vor fi din nou în scădere ușoară, spre -4 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, dar mai ales după data de 3 ianuarie 2026.

TRANSILVANIA Prognoza temperaturilor extreme. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza:20251228 00 UTC




MARAMUREȘ

Până în prima zi a anului 2026, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la -2 grade, iar a minimelor la -5 grade. Apoi, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 5...6 grade, iar a celor nocturne în jurul a -1 grad. În a doua jumătate a intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2 grade, iar cele minime spre -3 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare după data de 3 ianuarie.

MARAMUREȘ Proгноza temperaturilor extreme. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza:20251228 00 UTC




MOLDOVA

Până în data de 1 ianuarie 2026, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la -1 grad, iar a minimelor la -6 grade. Apoi, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 7...8 grade, iar a celor nocturne în jurul a -1 grad. În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2 grade, iar cele minime spre -3 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere, cu precădere după data de 6 ianuarie.

MOLDOVA Prognoza temperaturilor extreme. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza:20251228 00 UTC




DOBROGEA

Până în prima zi a anului 2026, temperatura aerului va marca o scădere, astfel că media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor la -5 grade. Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 11 grade, iar a celor nocturne în jurul a 4 grade. În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 6 grade, iar cele minime spre 1 grad.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere după data de 6 ianuarie.

DOBROGEA Prognoza temperaturilor extreme. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza:20251228 00 UTC




MUNTENIA

Până la mijlocul primei săptămâni din interval, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor în jurul a -6 grade. Ulterior, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 9...10 grade, iar a celor nocturne în jurul a 0 grade. În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 5 grade, iar cele minime spre -2 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere semnificativă după data de 6 ianuarie.

MUNTENIA Prognoza temperaturilor extreme. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza:20251228 00 UTC




OLTENIA

Până în ultima zi din an, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la 0 grade, iar a minimelor, mai ales la începutul anului 2026, în jurul a -6 grade. Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 7...8 grade, iar a celor nocturne în jurul a -1 grad. În a doua săptămână din interval, vremea se va răci treptat, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre o medie de 4 grade, iar cele minime spre -3 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere după data de 3 ianuarie.

OLTENIA Prognoza temperaturilor extreme. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza:20251228 00 UTC



LA MUNTE

Până în ultima zi din an, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la -12 grade, iar a minimelor, mai ales la începutul anului 2026, în jurul a -14 grade. Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 0...1 grad, iar a celor nocturne în jurul a -4 grade. În a doua săptămână din interval, vremea se va răci treptat, valorile termice maxime vor fi în scădere spre o medie de -3 grade, iar cele minime spre -7 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi ridicată pe aproape tot parcursul intervalului.

MUNTE Prognoza temperaturilor extreme. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza:20251228 00 UTC

