




Buletin nivometeorologic pentru perioada: 16.02.2026 ora 20 - 18.02.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 4 - MARE







La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim un strat de zăpadă proaspătă, ce are în medie grosimi de 10..15 cm, iar în următorul interval se vor semnala ninsori însemnate cantitativ, ce vor depune local 15..20 cm de zăpadă proaspătă și izolat mai mult. În zona creștelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, pe versanți cu orientări diferite, cele mai recente pe versanții nordici și estici. Stratul de zăpadă superior este instabil, iar cel subiacent neconsolidat pe anumite pante. În profunzime întâlnim atât cruste de gheață, cât și zone cu de cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate și în special la supraîncărcări ale zăpezii alunecarea straturilor superioare. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. În zona creștelor sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze stratul consistent de zăpadă proaspătă, inclusiv cel ce urmează a se depune, plăcile de vânt, iar în cazuri izolate unele din profunzime, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **mare(4)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă e mai consistent la altitudini de 1500-1800 m. Se vor semnala ninsori însemnate cantitativ, care vor mai depune local 10..20 cm peste stratul nou, acumulat în special la peste 1600 m. Se pot declanșa curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii la altitudini de 1500-1800 m și izolat chiar mari înspre 1800 m, riscul fiind prezent în special la supraîncărcări ale stratului - risc **însemnat (3)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 16.02.2026 ora 20 - 18.02.2026 ora 20

CARPAȚII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU ȘI PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3- ÎNSEMNAȚ






La peste 1800 m: În partea superioară a stratului întâlnim local peste 10 cm de zăpadă proaspătă, depusă în masivele Țarcu și Godeanu peste un strat relativ recent de zăpadă depus în zilele precedente, în medie de 10 cm grosime. În următorul interval va continua să ningă și se vor mai depune local 10..20 cm de zăpadă proaspătă. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt mai vechi, pe versanți cu orientări diferite, cele mai noi fiind formate pe versanții nordici și estici. Stratul de zăpadă va fi astfel instabil în primii 30..40 cm. În profunzime regăsim câteva cruste de gheață și zone cu cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze straturile de deasupra. Pe alocuri sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 2 metri. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul de zăpadă proaspătă, cel subiacent pe alocuri încă instabil, precum și unele straturi din profunzime sau plăcile de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat(3)**.

Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă este local consistent, crescând pe alocuri cu 10 cm în ultimele zile și va mai crește substanțial în următoarele zile, în special pe versanții sudici, local cu peste 15 cm la altitudini de peste 1500 m. Vor fi condiții pentru avalanșe de dimensiuni mici și medii la altitudini de 1500-1800 m, cu precădere pe versanții sudici și la supraîncărcări ale stratului. Riscul va fi **însemnat(3)** în masivele Țarcu și Godeanu și **moderat(2)** în masivele Parâng și Șureanu.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRITELI

RISC 3- ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim local un strat de aproximativ 10 cm de zăpadă proaspătă, iar dedesubt un strat mai vechi, incomplet stabilizat în primii 20-30 cm. Vom avea în continuare ninsori moderate, ce vor depune local peste 10 cm de zăpadă proaspătă. În profunzime regăsim cruste mai vechi de gheață, dar izolat și zone cu cristale tip cupă, ce se pot constitui în planuri de alunecare pentru zăpada de deasupra. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt, de grosimi variabile, pe versanți cu orientări diferite (N, NE, E, SE, S). Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul incomplet stabilizat din partea superioară, inclusiv cel de pulver acumulat în ultimele zile și care se va mai depune, riscul fiind prezent mai ales la suprasarcini și **însemnat(3)**.


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, iar pe unele văi umbrite se întâlnesc depozite însemnate. Temporar se vor semna ninsori moderate cantitativ, ce vor mai depune local 10 cm de zăpadă proaspătă. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 16.02.2026 ora 20 - 18.02.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 2 - MODERAT



Ultimele ninsori au adus aproximativ 5 cm de zăpadă proaspătă, iar ninsorile ce vor urma vor mai depune local 5..10 cm. Noul strat este depus pe anumite pante peste vechea zăpadă, întărită, cu care are coeziune redusă. Izolat vor fi condiții pentru unele avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea stratului de zăpadă proaspătă și pe alocuri a celui subiacent, incomplet stabilizat, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat (2)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă este în continuare consistent, depășind pe alocuri 30-35 cm ca grosime, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite și pe versanții nordici. Temporar se vor mai semnala ninsori slabe, iar stratul va înregistra unele creșteri ușoare. Pe pantele înclinate va exista riscul apariției unor curgeri sau al declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii, care să angreneze zăpada proaspătă din partea superioară, precum și unele plăci de vânt mai vechi din apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 16.02.2026 ora 20 - 18.02.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

Vremea a fost schimbătoare, caracterizată sâmbătă de temperaturi peste cele normale perioadei și de un cer temporar noros, cu precipitații mixte izolate, iar începând din noaptea de sâmbătă spre duminică (14/15 februarie) de temperaturi în scădere accentuată în toate masivele și de un cer noros și pe arii extinse de precipitații predominant sub formă de ninsoare. Cantitățile de precipitații au fost local de peste 10 l/mp și pe arii restrânse de 15-20 l/mp în masivele sudice. Vântul a suflat slab și moderat, intensificări temporare de 40-60 km/h în zonele înalte din toate masivele, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada și cu rafale ce au atins și depășit trecător 70-90 km/h pe crestele Meridionalilor. Local s-a semnalat ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură în zonele înalte. Stratul de zăpadă a crescut în toate masivele, local cu 6-10 cm la peste 1800 m și în unele masive vestice la altitudini mai joase, în medie cu 2-3 cm între 1500-1800 m în restul masivelor, iar la altitudini joase a scăzut. O parte din zăpada căzută în zona creștelor a fost transportată de vânt pe văi.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 16.02.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 163 cm la Vârful Omu, 150 cm la Bâlea-Lac, 132 cm la Țarcu, 28 cm la Cuntu, 32 cm la Sinaia, 21 cm la Parâng, 24 cm la Păltiniș, 2 cm la Predeal, petice la Fundata.

Carpații Orientali: 59 cm la Lăcăuți, 83 cm la Călimani, 38 cm la Bucin, 33 cm la Iezer-Rodnei, 35 cm la Ceahlău, 4 cm la Poiana Stampei, 26 cm la Penteleu

Carpații Occidentali: 59 cm la Semenice, 52 cm la Băișoara, 30 cm la Stâna de Vale, 8 cm la Roșia Montană, 34 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 16.02.2026 ora 20 - 18.02.2026 ora 20

Vremea se va încadra în limite termice normale pentru această dată și va fi vântoasă în masivele sud-estice. Cerul va fi noros și în toate masivele va ninge și se va depune strat nou de zăpadă, mai consistent la peste 1500 m. La altitudini joase se poate semnala trecător lapoviță. Cantitățile de precipitații vor fi mai însemnate în Carpații Meridionali și în sudul celor Orientali, unde pe arii relative extinse vor cădea 10-15 l/mp, iar pe alocuri 25-30 l/mp, cu precădere pe versanții sudici ai Meridionalilor și în Carpații de Curbură. În masivele vestice și nordice precipitațiile vor depăși izolat 10 l/mp. Stratul de zăpadă va înregistra creșteri de peste 10-15 cm în Carpații Meridionali și în sudul celor Orientali la peste 1500 m, local de 20..30 cm în masivele sud-estice și izolat chiar mai mari. Vântul va prezenta intensificări temporare de 50-70 km/h în zonele înalte din toate masivele, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, cu rafale ce vor atinge și depăși trecător 80-100 km/h pe crestele Meridionalilor. Local se va semnala ceață, asociată și cu depuneri de chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 16.02.2026 ora 20 - 18.02.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -12...-7 grade

temperaturi maxime: în scădere de la -6...-2 grade spre -9...-6 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -10...-3 grade

temperaturi maxime: în scădere de la -4...2 grade spre -8..0 grade luni, cu cele mai ridicate valori în vest

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc